

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Вещество / смес

UFI

Други наименования на сместа

Laundry Detergent Sheets – Ocean Breeze

Ленти за пране – Морски бриз

Ленти за пране – Морски бриз

смес

8YRC-C0EM-W00K-T48K

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Определена употреба на сместа

Непрепоръчителна употреба на сместа

Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг начин, освен посочения в Раздел 1.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дистрибутор

Име или търговско име

Адрес

Идентификационен номер (ЕИК)

№ по ДДС

Телефон

Имейл

Адрес на интернет страницата

ASNI OOD

Strelbishte 91 / V , Sofia, 1408

България

208309207

BG208309207

00359886741288

office@bubblesblue.com

<https://www.bubblesblue.com>

Компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност

Име

Имейл

ASNI OOD

office@bubblesblue.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификацията на сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа е класифицирана като опасна.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Най-съществени неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма за опасност



Сигнална дума

Опасно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване

08.07.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

Опасни вещества

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts
глицерол
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Starch
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
sodium hydrogencarbonate

Предупреждения за опасност

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Причинява сериозно увреждане на очите.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни очила.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съответствие с изискването за предаване на лицето, упълномощено да изхвърли/обезвреди отпадъка или чрез връщане на доставчика.

Допълнителна информация

EUN208 Съдържа 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахиidro-2,3,5,5-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он.
Може да причини алергична реакция.

Състав съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004, както е изменен: 15- <30 % анионни повърхностноактивни вещества, 5- <15 % нейногенни повърхностноактивни вещества

Елементи на етикета за опаковки, непревишаващи 125 мл

Пиктограма за опасност



Сигнална дума

Опасно

Опасни вещества

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts
глицерол
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Starch
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
sodium hydrogencarbonate

Предупреждения за опасност

H318 Причинява сериозно увреждане на очите.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни очила.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

P310 Незабавно се обадете на лекар.

Допълнителна информация

EUN208

Съдържа 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-окта hidro-2,3,5,5-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он.
Може да причини алергична реакция.

Състав съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004, както е изменен: 15- <30 % анионни повърхностноактивни
вещества, 5- <15 % нейногенни повърхностноактивни вещества

2.3. Други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите,
определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605.
Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение
XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения. Не съдържа съставки PMT/vPvM. Прахът
може да образува експлозивна смес с въздуха.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Сместа съдържа следните опасни вещества и веществa с определена най-висока допустима
концентрация в работна атмосфера

Идентификационните номера	Наименование на веществото	Съдържани е в % от теглото	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008	Забел.
CAS: 85586-07-8 EC: 287-809-4 Регистрационен номер: 01-2119489463-28	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts	30-40	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Специфична пределна концентрация: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 20 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 20 %	
CAS: 56-81-5 EC: 200-289-5	глицерол	10-15	не е класифицирано като опасно	
CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	10-15	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Специфична пределна концентрация: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 10 %	
CAS: 9005-25-8 EC: 232-679-6	Starch	10-15	не е класифицирано като опасно	
CAS: 68155-07-7 EC: 268-935-9 Регистрационен номер: 01-2119490100-53- XXXX	Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl)	5-10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 144-55-8 EC: 205-633-8 Регистрационен номер: 01-2119457606-32- XXXX	sodium hydrogencarbonate	<2	не е класифицирано като опасно	
CAS: 54464-59-4 EC: 259-175-9	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-окта hidro-2,3,5,5- тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	0,3-0,4	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	

Пълният текст на всички класификации и стандартните изречения за опасност е посочен в раздел 16.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Погрижете се за собствената си безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в стабилизирano положение (за възстановяване) на една страна, с глава леко наведена назад, и се уверете, че дихателните му пътища са свободни; никога не предизвиквайте повръщане. Ако лицето повръща самостоятелно, вземете мерки да не допуснете вдишване на повърнатото. В животозастрашаващи условия преди всичко направете реанимация на засегнатото лице и осигурете медицинска помощ. Спиране на дишането – незабавно да се осигури изкуствено дишане. Спиране на сърдечната дейност – незабавно осигурете непряк сърдечен масаж.

При вдишване

Незабавно прекратете експозицията; преместете засегнатото лице на свеж въздух. Защитете лицето срещу охлаждане. Да се осигури медицинско лечение при продължаващо дразнене, задух или други симптоми.

При контакт с кожата

Да се отстрани замърсеното облекло. Измийте засегнатия участък с обилно количество вода, по възможност хладка. Ако няма поражения върху кожата, трябва да се използва сапун, сапунен разтвор или шампоан. Да се осигури медицинско лечение при продължаващо дразнене на кожата.

При контакт с очите

Не трийте очите си – това може да доведе до механично увреждане на роговицата. Незабавно изплакнете очите с течаща вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); ако засегнатото лице носи контактни лещи, незабавно ги отстранете. В никакъв случай да не се извършва неутрализация! Изплакването трябва да продължи 10 – 30 минути, от вътрешния към външния край на окото, така че да не бъде засегнато другото око. В зависимост от ситуацията, се обадете на медицинската спасителна служба или осигурете медицинско лечение възможно най-скоро. Всеки трябва да бъде насочен към лечение, дори ако е слабо засегнат.

При поглъщане

ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ – дори предизвиканото повръщане може да доведе до усложнения, както в случай на детергенти и други вещества, образуващи пяна.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При вдишване

Вдишването на прах може да предизвика разяждане на дихателната система.

При контакт с кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

При контакт с очите

Причинява сериозно увреждане на очите.

При поглъщане

Възможно е да се предизвика разяждане на храносмилателната система.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна струя, водна мъгла.

Неподходящи пожарогасителни средства

Вода - силна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се отделят въглероден монооксид, въглероден диоксид и други токсични газове. Вдишване на опасни продукти от разлагане (пиролиза) може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите

Автономен дихателен апарат (АДА) със защитно химично облекло, само когато има вероятност за личен (тесен) контакт. Използвайте автономен дихателен апарат и предпазно облекло за цялото тяло. Да не се допуска попадане на оттока от замърсен пожарогасителен материал в канализацията, повърхностни или подземни води.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия _____ Номер на версията 1.0

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства по време на работа. Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8. Да се предотврати контакт с кожата и очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Поставете продукта механично по подходящ начин. Изхвърлете събрания материал в съответствие с инструкциите в раздел 13.

6.4. Позоваване на други раздели

Вж. Раздел 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотврати контакт с кожата и очите. След манипулации старателно измийте ръцете и откритите части на тялото. Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Раздел 8. Спазвайте валидната нормативна уредба за безопасност и защита на здравето. Да се избягва изпускане в околната среда.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в плътно затворени контейнери на хладно, сухо и проветриво място, определено за тази цел.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

не е посочено

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Сместа не съдържа вещества, за които са установени гранични стойности на професионална експозиция.

DNEL

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)			
Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие
Работници	При вдишване	73,4 mg/m ³	Хронично въздействие системно
Работници	Дермално	4,16 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно
Работници	Дермално	0,0936 mg/cm ²	Хронично въздействие местно
Потребители	При вдишване	21,73 mg/m ³	Хронично въздействие системно
Потребители	Дермално	2,5 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно
Потребители	Дермално	0,0562 mg/cm ²	Хронично въздействие местно
Потребители	Орално	6,25 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts			
Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие
Работници	При вдишване	285 mg/m ³	Хронично въздействие системно
Работници	Дермално	4060 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно
Потребители	При вдишване	85 mg/m ³	Хронично въздействие системно
Потребители	Дермално	2440 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно
Работници	Орално	24 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия _____ Номер на версията 1.0

PNEC

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	
Път на експозицията	Стойност
Сладководна среда	0,007 mg/l
Морска вода	0,0007 mg/l
Вода (случайно изтичане)	0,024 mg/l
Микроорганизми в пречиствателни станции	830 mg/l
Сладководни седименти	0,195 mg/kg
Морски седименти	0,0195 mg/kg
Почва (зеделска)	0,0348 mg/kg

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts	
Път на експозицията	Стойност
Питейна вода	0,102 mg/l
Морска вода	0,01 mg/l
Вода (случайно изтичане)	0,036 mg/l
Сладководни седименти	3,58 mg/kg
Морски седименти	0,358 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Спазвайте обичайните мерки, насочени към защита на здравето на работното място и по-специално към добра вентилация. Това може да се постигне с локална смукателна или ефективна обща вентилация. По време на работа да не се консумират храна, напитки и да не се пуши. След работа и преди прекъсване за хранене и почивка старателно измийте ръцете си с вода и сапун.

Защита на очите/лицето

Предпазни очила или маска за лице (в зависимост от естеството на извършваната работа).

Защита на кожата

Защита на ръцете: Защитни ръкавици, устойчиви на продукта. При избор на подходяща дебелина, материал и проникваемост на ръкавиците спазвайте препоръките на техния конкретен производител. Спазвайте и другите препоръки на производителя. Друга защита: защитно работно облекло. Замърсената кожа трябва да се измие добре.

Защита на дихателните пътища

Използвайте маска с противопрахов филтър, когато са превишени граничните стойности на експозиция за веществата или на място с недостатъчна вентилация.

Топлинна опасност

Няма данни.

Контрол на експозицията на околната среда

Спазвайте общоприетите мерки за опазване на околната среда, вж раздел 6.2.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	твърдо
Цвят	няма данни
Мирис	без аромат
Точка на топене/точка на замръзване	няма данни
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	<5 °C
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	-7 °C
глицерол (CAS: 56-81-5)	18-20 °C

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване	08.07.2025	Номер на версията	1.0
Дата на ревизия			

Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	няма данни
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	<100 °C
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	>100 °C
глицерол (CAS: 56-81-5)	>288 °C
Запалимост	незапалим
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	незапалим
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	незапалим
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)	няма налични данни
глицерол (CAS: 56-81-5)	незапалим
Долна и горна граница на експлозивност	няма данни
Пламна температура	няма данни
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	>100 °C
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	188 °C
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)	>302 °C
глицерол (CAS: 56-81-5)	>160 °C
Температура на самозапалване	няма данни
Температура на разлагане	няма данни
pH	6-7 (1% разтвор при 20 °C)
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	7,5-9 (10% разтвор при 20 °C)
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	9-10,5 (1% разтвор)
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)	9-11 (1% разтвор при 20 °C)
глицерол (CAS: 56-81-5)	5,5-8 (100% разтвор)
Кинематичен вискозитет	няма данни
Разтворимост във вода	лесно разтворимо в студена вода
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	разтворимо
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	разтворимо
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)	разтворимо
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	няма данни
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: 68891-38-3)	0,3
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	3,75
глицерол (CAS: 56-81-5)	-1,8
Налягане на парите	няма данни
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	0,0139 hPa при 20 °C
глицерол (CAS: 56-81-5)	<0,01 hPa при 50 °C
Плътност и/или относителна плътност	няма данни
Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS: 68155-07-7)	1,01 g/cm³ при 20 °C
глицерол (CAS: 56-81-5)	1,262 g/cm³ при 20 °C

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване	08.07.2025	Номер на версията	1.0
Дата на ревизия			

Относителна плътност на парите	няма данни
Характеристики на частиците	няма данни
Форма	твърдо вещество
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)	твърдо вещество: частици / прах
глицерол (CAS: 56-81-5)	течност: вискозна, kvapalina

9.2. Друга информация

Molar weight	няма данни
глицерол (CAS: 56-81-5)	92,09 g/mol
Сумарна формула	няма данни
глицерол (CAS: 56-81-5)	C3H8O3

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

не е посочено

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри, прекомерно нагряване и замръзване.

10.5. Несъвместими материали

Да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се образуват при нормална употреба. При висока температура и пожар се образуват опасни продукти като въглероден моноксид и въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма налични токсикологични данни за сместа.

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Ленти за пране – Морски бриз

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Орално	ATE		5062 mg/kg				Изчисление на стойността

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Орално	LD ₅₀	OECD 401	2870 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
Орално	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
Орално	NOAEL	OECD 408	>225 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
Дермално	NOAEL		0,397 mg/cm ²				

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Номер на версията 1.0

Дата на ревизия

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Дермално	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Заек		
Орално	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Орално	ATE		1895 mg/kg				Изчисление на стойността
Орално	LD ₅₀	EU B.1 bis	1800 mg/kg телесно тегло		Плъх (Rattus norvegicus)		
Дермално	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg телесно тегло		Плъх (Rattus norvegicus)		

глицерол

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Орално	LD ₅₀		12600 mg/kg		Плъх		
Дермално	LD ₅₀		>10000 mg/kg		Заек		

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид
Дермално	Дразни	OECD 404		

Дразнене

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид	Определяне на стойности
Кожа	Дразни	OECD 404			Експертиза
Око	Сериозно увреждане на очите	OECD 405			Експертиза

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид	Определяне на стойности
Око	Силно дразнещ			Заек	
Дермално	Дразни			Заек	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Причинява сериозно увреждане на очите.

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид
Око	Сериозно увреждане на очите	OECD 405		

глицерол

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид
Око	Слабо дразни		24 часа	Заек

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Няма данни за сместа. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Сенсибилизация

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Дермално	Не е сензибилизиращ	OECD 406				Експертиза

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности
Кожа	Никакво въздействие	OECD 406				

Мутагенност на зародишните клетки

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Канцерогенност

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Токсичност за репродукцията

Няма данни за сместа. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

Въздействие	Параметър	Стойност	Резултат	Вид	Пол
	NOAEL	1000 mg/kg телесно тегло/ден		Плъх (Rattus norvegicus)	

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия _____ Номер на версията 1.0

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Няма данни за сместа. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)						
Път на експозицията	Параметър	Стойност	Период на експозиция	Резултат	Вид	Пол
Орално	NOAEL	750 mg/kg телесно тегло/ден	28 часа		Плъх (Rattus norvegicus)	
Дермално	NOAEL	50 mg/kg телесно тегло/ден			Плъх	

Токсичност при повтарящи се дози

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts							
Път на експозицията	Параметър	Резултат	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол
Орално	NOAEL		OECD 408	300 mg/kg телесно тегло/ден		Плъх (Rattus norvegicus)	
Дермално	NOAEL			195 mg/kg телесно тегло/ден		Мишка	

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts							
Път на експозицията	Параметър	Резултат	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол
Орално	NOAEL		OECD 408	488 mg/kg телесно тегло/ден		Плъх (Rattus norvegicus)	
Орално	NOAEL		OECD 411	400 mg/kg телесно тегло/ден		Мишка	

Опасност при вдишване

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки, които могат да причинят нарушаване на дейността на ендокринната система на човека.

Друга информация

не е посочено

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Остра токсичност

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts					
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
LC ₅₀	OECD 203	7,1 mg/l	96 часа	Риби (Brachydanio rerio)	
EC ₅₀	OECD 202	7,4 mg/l	48 часа	Дафнии (Daphnia magna)	
EC ₅₀		12 mg/l	72 часа	Водорасли (Selenastrum capricornutum)	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване

08.07.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
EC ₅₀	OECD 201	27,7 mg/l	72 часа	Водорасли (Scenedesmus subspicatus)	

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
LC ₅₀		2,4 mg/l	96 часа	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
LC ₅₀		4,9 mg/l	96 часа	Риби (Brachydanio rerio)	
EC ₅₀		3,2 mg/l	48 часа	Водни безгръбначни (Daphnia magna)	
EC ₅₀		3,9 mg/l	72 часа	Водорасли (Scenedesmus subspicatus)	
NOEC		0,3 mg/l	72 часа	Водорасли (Scenedesmus subspicatus)	
EC ₅₀		6 g/l	72 часа	Микроорганизми (Pseudomonas putida)	

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
LC ₅₀	OECD 203	3,6 mg/l	96 часа	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 202	4,7 mg/l	48 часа	Дафнии (Daphnia magna)	
EC ₅₀	EU C.1 (92/69/ЕЕС)	20 mg/l	72 часа	Водорасли (Desmodesmus subspicatus)	

глицерол

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
		>1000 mg/l		Риби	
LD ₅₀		5000 mg/l	96 часа	Риби (Carassius auratus)	
		>2900 mg/l		Водорасли	
EC ₅₀		>10000 mg/l		Водорасли (Scenedesmus subspicatus)	
EC ₅₀		>10000 mg/l		Микроорганизми (Pseudomonas putida)	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

Хронична опасност

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts					
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
NOEC	OECD 215	0,14 mg/l	28 дни	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
NOEC	OECD 211	0,27 mg/l	21 дни	Дафнии (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 201	0,95 mg/l	72 часа	Водорасли (Scenedesmus subspicatus)	

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)					
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
NOEC		0,32 mg/kg	28 дни	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
LOEC		1 mg/kg	28 дни	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
LOEC		0,07 mg/l	21 дни	Безгръбначни (Daphnia magna)	

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts					
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда
NOEC	OECD 210	>1,357 mg/l	42 дни	Риби (Pimephales promelas)	
NOEC		0,508 mg/l	72 дни	Водни безгръбначни (Ceriodaphnia dubia)	

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма данни за сместа. Сместа е биоразградима.

Биологична разложимост

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts						
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Резултат	Източник
	OECD 301D	82,5 %			Биологично разложим	

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)						
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Резултат	Източник
		72,4 %				

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts						
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Резултат	Източник
					Лесно биологично разложим	
	OECD 301D	90,8 %				EMPLA 67/2007

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия _____ Номер на версията 1.0

глицерол						
Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Резултат	Източник
	OECD 311	>60 %	10 дни			
	OECD 301D	>60 %	28 дни			

12.3. Биоакмулираща способност

Няма данни за сместа или за компонентите.

12.4. Преносимост в почвата

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки PMT/vPvM.

Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	
Параметър	Стойност

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки PBT/vPvB.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. Не съдържа съставки, които могат да причинят нарушаване на дейността на ендокринната система в околната среда.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Опасност от замърсяване на околната среда; отпадъците да се изхвърлят в съответствие с местната и/или националната уредба. Всеки използван продукт и замърсена опаковка трябва да бъдат поставени в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и да бъдат предадени за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци (специализирана фирма), която има право да извършва такава дейност. Не изпразвайте използвания продукт в канализационни системи. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с общинските отпадъци. Празните контейнери могат да се използват като съдове за изгаряне на отпадъци, за производство на енергия или да бъдат депонирани в сметища с подходяща класификация. Напълно почистените контейнери могат да бъдат предадени за рециклиране.

Правни разпоредби за отпадъците

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в сила от 06.11.2012 г. приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЈУЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за управление на отпадъците. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с нейните изменения. Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

не е предмет на транспортни наредби

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

не се отнася

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

не се отнася

14.4. Опаковъчна група

не се отнася

14.5. Опасности за околната среда

не се отнася

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Направете справка в раздели 4 до 8.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се отнася

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.). Закон за чистотата на атмосферния въздух. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 г. относно детергенти, коригиран и изменен. Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

не е посочено

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

EUN208	Съдържа 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,5,5-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он. Може да причини алергична реакция.
H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Списък на инструкциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P280	Използвайте предпазни очила.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310	Незабавно се обадете на лекар.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли съответствие с изискването за предаване на лицето, упълномощено да изхвърли/обезвреди отпадъка или чрез връщане на доставчика.

Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

Acute Tox. Остра токсичност

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване	08.07.2025	Номер на версията	1.0
Дата на ревизия			

ADR	Споразумение за международен пътен транспорт на опасни вещи
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда (хроничен)
BCF	Фактор на биоконцентрация
CAS	Служба за химически реферати
CLP	Наредба (ЕО) № 1272/2008 за класификация, означаване и опаковане на вещества и смеси
EC	Европейски съюз
EC ₅₀	Концентрация на веществото, при което е засегнато 50 % от населението
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
EmS	Аварийен план
EuPCS	Европейска система за категоризация на продуктите
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите
Eye Irrit.	Дразнене на очите
IATA	Международна асоциация на въздушните превозвачи
IBC	Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи количества опасни химикали
ICAO	Международна организация за цивилна авиация
IMDG	Международен морски транспорт на опасна стока
IMO	Международна морска организация
INCI	Международна номенклатура на козметични добавки
ISO	Международна организация за нормализация
IUPAC	Международен съюз за чистота и приложна химия
LC ₅₀	Смъртоносна концентрация на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
LD ₅₀	Смъртоносна доза на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
log K _{ow}	Коефициентът на разпределение октанол/вода
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдавано въздействие
OEL	Лимити за експозиция на работното място
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PMT	Устойчиво, преносимо и токсично
ppm	Части на милион
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	Споразумение за транспортиране на опасни вещи по железниците
Skin Irrit.	Дразнене на кожата
Skin Sens.	Дермална сенсibiliзация
UVCB	Вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали
vPvB	Много устойчиви и силно биоакмулиращи
vPvM	Много устойчиви и силно преносими
EC	Номер ЕО е числен идентификатор на веществата на списъка на ЕО
ЛОС	Летливи органични съединения
Номер по списъка на ООН	Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на ООН

Упътвания за обучение

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

Препоръчани ограничения на употреба

не е посочено

Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

Други данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

Ленти за пране – Морски бриз

Дата на създаване 08.07.2025

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

Процедура за класифициране - изчислителен метод.

Изявление

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение.